







SECO

zahradní traktory

Jsme český výrobce s výrobním závodem v Jičíně se 130letou tradicí.
Od roku 1892 až do současnosti nepřetržitě vyrábíme žací techniku.
Naše traktory vyvážíme na všechny kontinenty mimo Antarktidu.

Vyrábíme zahradní a komunální traktory vlastní konstrukce.
Dodáváme širokou řadu příslušenství pro jejich celoroční využití.

Neprodukujeme levné stroje. V ceně traktoru poskytujeme zhlédnutí pozemku,
doporučení vhodného modelu, předvedení na místě, dovoz a zaškolení obsluhy.

Upřednostňujeme výkon, životnost a dlouhotrvající hodnotu.
Díky 70 prodejnám a servisním místům v rámci celé ČR máte servis vždy na dosah ruky.

Tradice od roku 1888 | www.seco-traktory.cz




TRAKTORY CHALLENGE

A man wearing a black beanie, a light-colored jacket, and dark pants is driving a grey SECO riding lawn mower. The mower is positioned in a field with tall grass and a wooden fence in the background. The scene is dimly lit, suggesting dusk or dawn. The SECO logo is visible on the front of the mower.

Velmi obratné a snadno ovladatelné
zahradní traktory určené pro náročné domácí uživatele.

CHALLENGE AJ V1

Objednací číslo: S536026047201



Přestože se jedná o nejlevnější stroj v naší nabídce, právem patří mezi nejrobustnější ve své třídě. Již po mnoho let je řada Challenge etalonem mezi menšími stroji určenými k domácímu použití.

Pohání jej osvědčený jednoválec Loncin a o přenos síly se stará hydrostatická převodovka Hydro Gear. Jeho hlavní předností je vynikající obratnost a velmi dobrý sběr.

Všechny komponenty jsou odolné jako u větších strojů.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

- jednoválcový motor
- hydrostatická převodovka
- masivní litinová přední náprava
- kuličková ložiska v předních kolech
- příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
- střížný systém na unašečích nožů
- odolné řemeny s opletem a kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- akumulátor 12 V / 28 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motor:	Loncin 452 ccm
Typ motoru:	jednoválec - LC1P92F-1
Pohon:	zadní nápravy
Typ převodovky:	Hydro Gear T2 - průměr poloosy 19 mm
Uzávěrka diferenciálu:	ne
Žací ústrojí:	šířka záběru 92 cm
Typ žacího ústrojí:	dvourotorové - šikmé
Spouštění žacího ústrojí:	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše:	300 litrů
Otevírání sběrného koše:	mechanicky
Přední kola:	15"
Zadní kola:	18"

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Volant s ovládací koulí
Sedadlo DE-LUXE s opěrkami rukou

1 500 Kč s DPH
2 700 Kč s DPH




pravidelné sečení



domácí použití

CHALLENGE AJ

Objednací číslo: S536026047200



Právem patří mezi nejvýkonnější a nejrobustnější ve své třídě. Traktor je vybaven uzávěrkou diferenciálu, která výrazně rozšiřuje možnosti použití tam, kam se stroje bez této technické vymoženosti nedostanou. Silný tlakově mazaný dvouválec si pak hradě poradí i s posekáním vzrostlejší trávy bez jakéhokoliv zakolísání výkonu. Neváhejte požádat o nezávaznou testovací jízdu!

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

- dvouválcový motor
- hydrostatická převodovka
- uzávěrka diferenciálu
- masivní litinová přední náprava
- kuličková ložiska v předních kolech
- příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
- střížný systém na unašečích nožů
- odolné řemeny s opletem a kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- akumulátor 12 V / 28 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Žací ústrojí:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Objem sběrného koše:

Otevírání sběrného koše:

Přední kola:

Zadní kola:

Loncin 708 ccm
dvouválec - LC2P77F

zadní nápravy

Hydro Gear T3 - průměr poloosy 19 mm

ano - mechanicky ovládaná

šířka záběru 92 cm

dvourotorové - šikmé

elektromagnetickou spojkou

300 litrů

mechanicky

15"

18"

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Volant s ovládací koulí

Sedadlo DE-LUXE s opěrkami rukou

1 500 Kč s DPH

2 700 Kč s DPH



pravidelné sečení



domácí použití



uzávěrka diferenciálu

CHALLENGE MJ

Objednací číslo: S536026054111



Vrchol řady Challenge určené pro domácí použití tvoří právě model MJ. Na rozdíl od předchozích provedení této modelové řady již disponuje časovaným žacím ústrojím, tedy podobně jako u řady traktorů Starjet. Výhodou zástavby je nejenom širší záběr, ale také kvalitnější sběr trávy a lepší naplnění koše.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

- dvouválcový motor
- hydrostatická převodovka
- uzávěrka diferenciálu
- masivní litinová přední náprava
- kuličková ložiska v předních kolech
- antiskalpovací kolečka na žací ústrojí
- časované žací ústrojí
- příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
- střížný systém na unašečích nožů
- odolné řemeny s opletem a kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- akumulátor 12 V / 28 Ah

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motor:	Loncin 708 ccm
Typ motoru:	dvouválec - LC2P77F
Pohon:	zadní nápravy
Typ převodovky:	Hydro Gear T3 - průměr poloosy 19 mm
Uzávěrka diferenciálu:	ano - mechanicky ovládaná
Žací ústrojí:	šířka záběru 102 cm
Typ žacího ústrojí:	dvourotorové - časované
Spouštění žacího ústrojí:	elektromagnetickou spojkou
Objem sběrného koše:	300 litrů
Otevírání sběrného koše:	mechanicky
Přední kola:	15"
Zadní kola:	18"

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Volant s ovládací koulí
Sedadlo DE-LUXE s opěrkami rukou

1 500 Kč s DPH
2 700 Kč s DPH



pravidelné sečení



domácí použití




uzávěrka diferenciálu

TRAKTORY CHALLENGE




Technické přednosti




PŘEDNÍ NÁPRAVA

- materiál šedá litina
- speciální konstrukce pro malý poloměr zatáčení



ŘEMEN POHONU ŽACÍHO ÚSTROJÍ

- základní materiál neopren
- tažná skelná vlákna
- textilní opleť
- konstrukce zajišťuje dlouhou životnost a zabraňuje změnám délky řemene



VÝHOZOVÝ TUNEL

- aerodynamický tvar
- bezproblémový sběr trávy
- velmi krátký a široký
- snadné čištění



POČÍTADLO MOTOHODIN

- jednoduchý přehled o stavu pracovních hodin
- standardní výbava všech našich traktorů



ELEKTROMAGNETICKÁ SPOJKA

- žací ústrojí zapínáte a vypínáte spínačem na přístrojovém panelu
- dlouhá životnost až 20.000 sepnutí



LOŽISKO PŘEDNÍHO KOLA

- kuličkové ložisko
- kontaktní těsnění proti vniknutí vody



A man with long hair and a beard is driving a SECO Starjet riding lawn mower through a field of tall grass. The mower is dark-colored with a prominent front grille and headlights. The background is a vast, open field under a dark sky.

TRAKTORY STARJET

Vhodné pro náročné domácí uživatele i pro údržbu firemních a sportovních areálů. Nejrozšířenější zahradní traktory u nás.

STARJET P3

Objednací číslo: S536026051144



1 060 mm



1 280 mm



2 440 mm

První z nejprodávanější řady Starjet, která se za posledních více než 25 let stala synonymem poctivého traktoru zvládajícího nasazení ve velmi těžkých podmínkách. Díky konstrukci žacího ústrojí a návazných prvků patří k absolutní špičce jak ve sběru vlhké i přerostlé trávy, tak v kvalitě vzhledu posekané plochy. Další nespornou výhodou všech starjetů je možnost rozšířit použití stroje montáží pasivního i aktivního příslušenství.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

- dvouválcový motor, hydrostatická převodovka
- mechanická uzávěrka
- masivní litinová přední náprava
- kuličková ložiska v předních kolech
- časované žací ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
- střížný systém na unašečích nožů
- odolné řemeny Optibelt s vnitřními kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- vynikající sběr posečené trávy
- multifunkční LED display
- sedadlo DE-LUXE s opěrkami rukou
- akumulátor 12 V / 28 Ah



pravidelné sečení



občasné sečení



domácí použití



uzávěrka diferenciálu

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Žací ústrojí:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Objem sběrného koše:

Otevírání sběrného koše:

Přední kola:

Zadní kola:

Briggs & Stratton 656 ccm

dvouválec - Intek 7220

zadní nápravy

Hydro Gear T3 - průměr poloosy 19 mm

ano - mechanicky ovládaná

šířka záběru 102 cm

dvourotorové - časované
elektromagnetickou spojkou

320 litrů

mechanicky

16"

20"

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Volant s ovládací koulí

Čtyřplátňové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)

Čtyřplátňové pneu ŠÍPOVÉ PROFÍ (sada 4 ks)

Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

1 500 Kč s DPH

5 000 Kč s DPH

5 000 Kč s DPH

12 000 Kč s DPH

STARJET P4

Objednací číslo: S536026051157



1 060 mm



1 280 mm



2 440 mm

Jednoznačně nejprodávanějším modelem mezi košovými traktory je již několik sezón po sobě právě tento Starjet P4. Oproti variantě P3 disponuje výrazně větším sběrným košem, silným dvouválcovým motorem Briggs & Stratton profesionální řady, profesionální hydrostatickou převodovkou s uzávěrkou a palcovými poloosami.

Model P4 cílí na zákazníky, kteří za své peníze chtějí špičkový stroj.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

- dvouválcový motor, hydrostatická převodovka
- mechanická uzávěrka
- masivní litinová přední náprava
- kuličková ložiska v předních kolech
- časované žací ústrojí s pamětí výšky
- zvětšený sběrný koš o objemu 380 litrů
- příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
- střížný systém na unašečích nožů
- odolné řemeny Optibelt s vnitřními kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- vynikající sběr posečené trávy
- multifunkční LED display
- sedadlo s opěrkami rukou
- akumulátor 12 V / 32 Ah



pravidelné sečení



občasné sečení



komunální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Žací ústrojí:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Objem sběrného koše:

Otevírání sběrného koše:

Přední kola:

Zadní kola:

Briggs & Stratton 627 ccm

dvouválec - VANGUARD 23

zadní nápravy

Tuff Torq K62 - průměr poloosy 25,4 mm

ano - mechanicky ovládaná

šířka záběru 102 cm

dvourotorové - časované
elektromagnetickou spojkou

380 litrů

mechanicky

16"

20"

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Volant s ovládací koulí

Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)

Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFÍ (sada 4 ks)

Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

1 500 Kč s DPH

5 000 Kč s DPH

5 000 Kč s DPH

12 000 Kč s DPH

STARJET P4 4x4

Objednací číslo: S536026051164



Díky zvýšené poptávce po cenově dostupnějším stroji, který by zvládl sekání trávy i ve svažitéjším terénu, jsme se rozhodli uvést na trh model s pohonem 4x4 vycházející z klasického starjetu P4. Tento traktor využívá stejného profesionálního pohonu jako naše zbývající traktory i komunální mulčery s pohonem všech kol. Požádejte svého dealera o ukázkou stroje v terénu.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

- dvouválcový motor
- trvalý pohon všech kol
- mechanická uzávěrka
- časované žací ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- zvětšený sběrný koš o objemu 380 litrů
- příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
- střížný systém na unašečích nožů
- odolné řemeny Optibelt s vnitřními kevlarovými vlákny
- seřiditelná vůle řízení
- vynikající sběr posečené trávy
- multifunkční LED display
- sedadlo s opěrkami rukou
- akumulátor 12 V / 32 Ah



pravidelné sečení



občasné sečení



komunální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motor:

Briggs & Stratton 627 ccm

Typ motoru:

dvouválec - VANGUARD 23

Pohon:

4x4

Přední náprava:

Kanzaki KXH10N

Zadní náprava:

Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm

Uzávěrka diferenciálu:

ano - mechanicky ovládaná

Žací ústrojí:

šířka záběru 102 cm

Typ žacího ústrojí:

dvourotorové - časované

Spouštění žacího ústrojí:

elektromagnetickou spojkou

Objem sběrného koše:

380 litrů

Otevírání sběrného koše:

mechanicky

Přední kola:

16"

Zadní kola:

20"

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Volant s ovládací koulí

1 500 Kč s DPH

Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)

5 000 Kč s DPH

Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFÍ (sada 4 ks)

5 000 Kč s DPH

Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

12 000 Kč s DPH

STARJET P5

Objednací číslo: S536026051160



1 060 mm



1 280 mm



2 440 mm

Provedení P5 je dalším z početné rodiny starjetů, primárně určený k nasazení v obcích nebo na fotbalových hřištích. Jeho základ vychází z modelu P4. Kvůli specifickým požadavkům na životnost byl však na mnoha místech upraven, zesílen a z odolnějších materiálů. Velmi zajímavou alternativou ke standardnímu stroji je montáž příplatkového žacího ústrojí o záběru 122 cm.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

- dvouválcový motor, hydrostatická převodovka
- mechanická uzávěrka
- masivní litinová přední náprava
- bezúdržbová ložiska PEER v předních kolech
- zesílené hřídele nožů s ložisky PEER
- tři ochranné trubky žacího ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- zvětšený sběrný koš o objemu 380 litrů
- profesionální ozubený řemen CXP
- obráběné pojezdové řemenice
- multifunkční LED display
- sedadlo s opěrkami rukou
- tempomat
- akumulátor 12 V / 32 Ah



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Žací ústrojí:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Objem sběrného koše:

Otevírání sběrného koše:

Přední kola:

Zadní kola:

Briggs & Stratton 627 ccm

dvouválec - VANGUARD 23

zadní nápravy

Tuff Torq K62 - průměr poloosy 25,4 mm

ano - mechanicky ovládaná

šířka záběru 102 cm, z odolně

dvourotorové - časované

elektromagnetickou spojkou

380 litrů

mechanicky

16"

20"

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Volant s ovládací koulí

Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)

Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFÍ (sada 4 ks)

Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

1 500 Kč s DPH

5 000 Kč s DPH

5 000 Kč s DPH

12 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



komunální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

STARJET P6

Objednací číslo: S536026051176



1 060 mm



1 280 mm



2 440 mm

Oproti předchozímu modelu je Starjet P6 vybaven rozsáhlejší komfortní výbavou. Z toho nejzásadnějšího se jedná o nastavitelný sloupek řízení a volant s ovládací koulí.

Díky tomu můžete řízení stroje ovládat pouze jednou rukou a druhou ruku mít k dispozici pro další ovládací prvky stroje.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

- dvouválcový motor, hydrostatická převodovka
- mechanická uzávěrka
- masivní litinová přední náprava
- bezúdržbová ložiska PEER v předních kolech
- zesílené hřídele nožů s ložisky PEER
- tři ochranné trubky žacího ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- zvětšený sběrný koš o objemu 380 litrů
- profesionální ozubený řemen CXP
- obráběné pojezdové řemenice
- nastavitelný volant s ovládací koulí
- multifunkční LED display
- tempomat
- akumulátor 12 V / 32 Ah



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Žací ústrojí:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Objem sběrného koše:

Otevírání sběrného koše:

Přední kola:

Zadní kola:

Briggs & Stratton 627 ccm

dvouválec - VANGUARD 23

zadní nápravy

Tuff Torq K62 - průměr poloosy 25,4 mm

ano - mechanicky ovládaná

šířka záběru 102 cm, z odolné

dvourotorové - časované

elektromagnetickou spojkou

380 litrů

mechanicky

16"

20"

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)

5 000 Kč s DPH

Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFÍ (sada 4 ks)

5 000 Kč s DPH

Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

12 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



komunální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

STARJET P6 4x4

Objednací číslo: S536026051158



1 060 mm



1 280 mm



2 440 mm

Posledním z klasických starjetů je model s pohonem všech kol. Co se týče svahové dostupnosti, nemá mezi košovými traktory konkurenci. Dvojice profesionálních převodovek Tuff Torq a Kanzaki zajišťuje špičkovou manévrovatelnost v terénu. Trakci je možno dále zvýšit montáží příplatkových pneumatik.

Právě tento stroj je ideální pro zimní údržbu, např. s namontovanou sněžnou frézou.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

- profesionální motor
- trvalý pohon všech kol
- zesílené hřídele nožů s ložisky PEER
- tři ochranné trubky žacího ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- zvětšený sběrný koš o objemu 380 litrů
- profesionální ozubený řemen CXP
- obráběné pojezdové řemenice
- multifunkční LED display
- nastavitelný volant s ovládací koulí
- tempomat
- akumulátor 12 V / 32 Ah



pravidelné sečení



občasné sečení



komunální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motor:

Briggs & Stratton 627 ccm
dvouválec - VANGUARD 23

Typ motoru:

4x4

Pohon:

Kanzaki KXH10N

Přední náprava:

Zadní náprava:

Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm
ano - mechanicky ovládaná

Uzávěrka diferenciálu:

Žací ústrojí:

šířka záběru 102 cm, z odolné

Typ žacího ústrojí:

dvourotorové - časované

Spouštění žacího ústrojí:

elektromagnetickou spojkou

Objem sběrného koše:

380 litrů

Otevírání sběrného koše:

mechanicky

Přední kola:

16"

Zadní kola:

20"

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)

5 000 Kč s DPH

Čtyřplátnové pneu ŠÍPOVÉ PROFÍ (sada 4 ks)


5 000 Kč s DPH

Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

12 000 Kč s DPH

STARJET P6 PRO

Objednací číslo: S536026051168



Prvním ze speciálních strojů je model Starjet P6 PRO. Vychází ze standardního traktoru Starjet P6. Na rozdíl od něj je však vybaven silnější převodovkou a jinou košovou nástavbou.

Právě vysokozdvizný koš se vzdáleným vyklápěním dělá z tohoto modelu ideální náčiní k sekání velkých ploch, jelikož zde odpadá nutnost nakládat posekanou trávu ručně.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

- dvouválcový motor, hydrostatická převodovka
- mechanická uzávěrka
- bezúdržbová ložiska PEER v předních kolech
- zesílené hřídele nožů s ložisky PEER
- tři ochranné trubky žacího ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- vysoko zdvižný sběrný koš se zvětšeným objemem
- zdvih koše do max. výšky 4,5 s / otevření 5,3 s
- sběrný koš lze otevřít v jakékoliv výšce
- profesionální ozubený řemen CXP
- obráběné pojezdové řemenice
- multifunkční LED display, tempomat
- nastavitelný volant s ovládací koulí
- akumulátor 12 V / 32 Ah



pravidelné sečení



občasné sečení



komunální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová
dostupnost



vyklápění koše do kontejneru

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Žací ústrojí:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Objem sběrného koše:

Otevírání sběrného koše:

Zdvih sběrného koše:

Přední kola:

Zadní kola:

Briggs & Stratton 627 ccm

dvouválec - VANGUARD 23

zadní nápravy

Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm

ano - mechanicky ovládaná

šířka záběru 102 cm, z odolně

dvourotorové - časované

elektromagnetickou spojkou

400 litrů

elektromechanicky

hydraulicky, spodní hrana do výšky 187 cm

16"

20"

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Čtyřplátňové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)

5 000 Kč s DPH

Čtyřplátňové pneu ŠÍPOVÉ PROFÍ (sada 4 ks)

5 000 Kč s DPH

Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)


12 000 Kč s DPH

STARJET P6 4x4 PRO

Objednací číslo: S536026051162



1 060 mm



1 432 mm



2 850 mm



Stejně jako u předchozího modelu, i zde najdeme stejnou techniku, a navíc pohon všech čtyř kol. Toto řešení dále rozšiřuje možnost použití stroje, což ocení zejména obce či firmy zabývající se službou sečení trávy. Svahová dostupnost je i přes košovou nástavbu stále velmi dobrá a kompaktní rozměry stroje zaručují jeho perfektní manévrovatelnost.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

- profesionální motor
- trvalý pohon všech kol s uzávěrkou
- zesílené hřídele nožů s ložisky PEER
- tři ochranné trubky žacího ústrojí
- paměť nastavení výšky žacího ústrojí
- vysokozdvizný sběrný koš se zvětšeným objemem
- zdvih koše do max. výšky 4,5 s / otevření 5,3 s
- sběrný koš lze otevřít v jakékoliv výšce
- profesionální ozubený řemen CXP
- obráběné pojezdové řemenice
- multifunkční LED display, tempomat
- nastavitelný volant s ovládací koulí
- akumulátor 12 V / 32 Ah



pravidelné sečení



občasné sečení



komunální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová
dostupnost



vyklápění koše do kontejneru

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Motor:

Briggs & Stratton 627 ccm
dvouválec - VANGUARD 23

Typ motoru:

4x4

Pohon:

Kanzaki KXH10N

Přední náprava:

Zadní náprava:

Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm
ano - mechanicky ovládaná

Uzávěrka diferenciálu:

Žací ústrojí:

šířka záběru 102 cm, zodolněné

Typ žacího ústrojí:

dvourotorové - časované

Spouštění žacího ústrojí:

elektromagnetickou spojkou

Objem sběrného koše:

400 litrů

Otevírání sběrného koše:

elektromechanicky

Zdvih sběrného koše:

hydraulicky, spodní hrana do výšky 187 cm

Přední kola:

16"

Zadní kola:

20"

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Čtyřplátňové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)

5 000 Kč s DPH


Čtyřplátňové pneu ŠÍPOVÉ PROFÍ (sada 4 ks)

5 000 Kč s DPH

A man is driving a Starjet tractor in a field. The tractor is dark-colored with a prominent front grille and headlights. The man is wearing a dark jacket and is looking forward. The background is a grassy field.

TRAKTORY STARJET

Technické přednosti




PŘEDNÍ NÁPRAVA KANZAKI KXH10N

- použito pro modely 4x4
- zajišťuje trvalý pohon všech kol




POJEZDOVÁ ŘEMENICE

- tělo řemenice z obráběné oceli
- samostatně vyměnitelné profesionální ložisko PEER



PŘEDNÍ NÁPRAVA


- materiál tvárná litina
- zmenšení poloměru otáčení
- větší výkyv pro kopírování terénu
- vyšší odolnost proti opotřebení
- kluzná pouzdra s teflonovou třecí vrstvou



MULTIFUNKČNÍ DISPLAY

Zobrazuje:

- plný zásobník
- aktivaci parkovací brzdy
- signalizaci tlaku oleje v motoru
- info o stavu akumulátoru
- motohodiny



ŘEMEN ČASOVÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ


- základní materiál neopren se směsí kevlarových vláken
- zesílené tažné skelné vlákno
- provedení CXP s prodlouženou životností



SESTAVA PŘÍRUBY S NOŽEM

- složeno ze samostatně vyměnitelných dílů
- v případě poškození jakéhokoliv dílu je možno vyměnit pouze poškozený díl, ne celou sestavu
- zodolněné provedení prodlužující životnost
- ochrana proti utažení středových šroubů po přestřižení střížných kolíčků



A man with glasses and a beard is operating a mulcher in a field. The mulcher is a small, motorized machine with a steering wheel and a protective frame. The man is sitting on the machine, holding the steering wheel. The background is a field of tall grass and some trees in the distance. The overall tone is dark and professional.

MULČERY

Výkonné travní mulčery s mimořádně nízkým těžištěm, uzávěrkou diferenciálu a šípovým dezénem pneumatik. Jsou předurčeny k mulčování neudržovaných ploch, které jsou pro jinou techniku nepřístupné.

CROSSJET / CROSSJET 4x4

Objednací číslo Crossjet: S536026043191
Objednací číslo Crossjet 4x4: S536027043376



Traktory řady Crossjet jsou s námi již dlouhou řádku let. Na počátku své existence šlo prakticky o první stroje svého druhu. Díky genialitě konstruktérů tvoří špičku mezi komunálními mulčery dodnes. Crossjet 4x2 je nenahraditelný pomocník při občasném mulčování. Zvládne posekat i roky zanedbané pozemky včetně náletových dřevin.

Crossjet 4x4 navazuje na předchozí model, díky pohonu všech čtyř kol však posouvá hranici jeho možností mnohem dál. Robustní konstrukce, profesionální motor i pohon, velmi nízké provozní náklady - to jsou hlavní výhody tohoto mulčeru. Doporučujeme požádat kteréhokoli z našich prodejců o ukázkou stroje v terénu!

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

- velice nízké těžiště stroje
- ruční ovládání pojezdu
- nožní ovládání uzávěrky
- velice odolné jednorotorové žací ústrojí
- co povalí, to poseká
- mechanický tempomat ve standardní výbavě
- sklopný rám
- akumulátor 12 V / 32 Ah

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Přídavný chladič oleje pohonu

16 000 Kč s DPH



občasné sečení



náletové dřeviny



komunální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Crossjet

Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Briggs & Stratton 627 ccm
dvouválec - VANGUARD 23
zadní nápravy
Tuff Torq K62
ano - mechanicky ovládaná

Crossjet 4x4

Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Přední náprava:

Zadní náprava:

Uzávěrka diferenciálu:

Briggs & Stratton 627 ccm
dvouválec - VANGUARD 23
4x4
Kanzaki KXH10N
Tuff Torq K664
ano - mechanicky ovládaná

Společné pro oba modely:

Žací ústrojí:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Přední kola:

Zadní kola:

šířka záběru 92 cm
jednorotorové s volně unášenými břity
elektromagnetickou spojkou
16"
20"

GOLIATH / GOLIATH 4x4

Objednací číslo Goliath: **S536027044701**
Objednací číslo Goliath 4x4: **S536027044533**



ŽACÍ ÚSTROJÍ 92 CM



Cena: 30 000 Kč s DPH
Obj. č.: S532986015973



ŽACÍ ÚSTROJÍ 110 CM



Cena: 33 000 Kč s DPH
Obj. č.: S532986015963



1 040 mm




2 350 mm



1 740 mm s rámem
1 370 mm se sklápěným rámem

ŽACÍ ÚSTROJÍ 132 CM



Cena: 42 000 Kč s DPH
Obj. č.: S532986017123



1 040 mm



2 350 mm



1 740 mm s rámem
1 370 mm se sklápěným rámem

Typová řada Goliath vychází z modelu Crossjet, posouvá však jeho možnosti ještě dál. Mezi nejdůležitější prodejní argumenty patří zlepšená ergonomie, nožní ovládání pojezdu a možnost výběru z více druhů žacího ústrojí. Traktor Goliath tak využijeme nejen k občasnému, ale také k pravidelnému mulčování.

Goliath 4x4 představuje vrchol mezi komunálními mulčery. Pohání jej výkonný motor Kawasaki, o pojezd se stará dvojice převodovek Tuff Torq a Kanzaki. Díky své konstrukci se dostane i do míst, která jsou pro jinou techniku nedostupná. Samozřejmostí je možnost dokoupení celé řady aktivního i pasivního příslušenství. Požádejte o předvedení stroje v akci!

Žací ústrojí 92 cm vyobrazené na fotografiích není součástí základní ceny strojů.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

- velice nízké těžiště stroje
- nožní ovládání pojezdu
- ruční ovládání uzávěrky
- lze použít tři různá žací ústrojí
- plynulý rozběh žacího ústrojí
- elektromagnetický tempomat ve standardní výbavě
- sklopný bezpečnostní rám ROPS
- bezpečnostní pás
- akumulátor 12 V / 32 Ah

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Žací ústrojí 92 cm

Žací ústrojí 110 cm

Žací ústrojí 132 cm (pouze pro model 4x4)

Přídavný chladič oleje pohonu

30 000 Kč s DPH

33 000 Kč s DPH

42 000 Kč s DPH

16 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



náletové dřeviny



komunální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Goliath

Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Briggs & Stratton 627 ccm

dvouválec - VANGUARD 23

zadní nápravy

Tuff Torq K62

ano - mechanicky ovládaná

Goliath 4x4

Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Přední náprava:

Zadní náprava:

Uzávěrka diferenciálu:

Kawasaki 726 ccm

dvouválec - FS 730V

4x4

Kanzaki KXH10N

Tuff Torq K664

ano - mechanicky ovládaná

Společné pro oba modely:

Spouštění žacího ústrojí:

Přední kola:

Zadní kola:

elektromagnetickou spojkou

16"

20"

A man with glasses and a beard is operating a mulcher in a field. The machine is cutting through tall grass. The background shows a building with windows.


MULČERY

Technické přednosti



ELEKTROMAGNETICKÁ SPOJKA

- zesílená konstrukce
- žací ústrojí zapínáte a vypínáte spínačem na přístrojové desce
- plynulý rozběh žacího ústrojí u modelu Goliath



ŘEMEN POJEZDU

- základní materiál neopren
- laminovaný řezaný
- tažná kevlarová vlákna



HŘÍDEL ŽACÍHO ÚSTROJÍ

- materiál zušlechtěná ocel
- snadno rozebíratelné spojení hřídele s ostatními díly
- odolné provedení



MULTIFUNKČNÍ DISPLAY

Zobrazuje:

- signalizaci běhu žacího ústrojí
- aktivaci parkovací brzdy
- signalizaci tlaku oleje v motoru
- info o stavu akumulátoru
- rezervu paliva
- tempomat
- motohodiny



SESTAVA NOŽE ŽACÍHO ÚSTROJÍ 92 cm

- materiál kalená ocel
- mulčovací funkce
- výklopné nože odolné proti nárazu
- oboustranné břity



SESTAVA NOŽE ŽACÍHO ÚSTROJÍ 110 / 132 cm

- materiál izotermicky kalená ocel, při přebrousování zůstává vždy stejně tvrdá vrstva oceli
- mulčování - 2 úrovně řezu

TECHNICKÉ PARAMETRY zahradní traktory

Zahradní traktory se sběrem

	AJ V1	AJ	MJ	P3	P4	P4 4x4	P5	P6	P6 4x4	P6 PRO	P6 4x4 PRO
Motor Loncin - V1, LC1P92F-1, 452 ccm	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Motor Loncin - V2, LC2P77F, 708 ccm	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Motor Briggs & Stratton - V2, Intek 7220, 656 ccm	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Motor Briggs & Stratton - V2, Vanguard 23, 627 ccm	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
Pohon zadní nápravy hydro Hydro Gear T2	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pohon zadní nápravy hydro Hydro Gear T3	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K62	—	—	—	—	●	—	●	●	—	—	—
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K664	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●
Pohon přední nápravy hydro Kanzaki KXH10N	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●
Uzávěrka diferenciálu – mechanická	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Žací ústrojí 92 cm	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Žací ústrojí 102 cm	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Výška nastavení žacího ústrojí 30–90 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seřiditelná rovinnost žacího ústrojí	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Objem sběrného koše 300 litrů	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Objem sběrného koše 320 litrů	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Objem sběrného koše 380 litrů	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—
Objem sběrného koše 400 litrů	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Světlá výška pod košem při max. zdvihu 1 870 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Doba zvihu koše 4,5 s, doba otevření koše 5,3 s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Spojka žacího ústrojí – elektromagnetická	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Palivová nádrž 7,5 litru	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Palivová nádrž 11,9 litru s průhledem	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Přední kola 15" / Zadní kola 18"	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Přední kola 16" / Zadní kola 20"	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Přední světla – halogenová + denní svícení – LED diody	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Motohodiny	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunkční LED display	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Zvuková signalizace naplnění koše	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Systém AUTO / MAN naplnění koše	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
Celkové rozměry mm (d x š x v):	d: 2 450 š: 950 v: 1 260	d: 2 450 š: 950 v: 1 260	d: 2 450 š: 1 060 v: 1 260	d: 2 440 š: 1 060 v: 1 280	d: 2 440 š: 1 060 v: 1 280	d: 2 440 š: 1 060 v: 1 280	d: 2 440 š: 1 060 v: 1 280	d: 2 440 š: 1 060 v: 1 280	d: 2 440 š: 1 060 v: 1 280	d: 2 850 š: 1 060 v: 1 432	d: 2 850 š: 1 060 v: 1 432
Pohotovostní hmotnost (kg)	216	230	250	279	289	339	289	285	338	383	399

ry

ssjet

Goliath

4x4

4x2

2 310 x 1 050 x 1 505
s rámem

2 350 x 1 040 x 1 740 (ŽÚ 92 cm)
2 350 x 1 160 x 1 740 (ŽÚ 110 cm)
2 350 x 1 360 x 1 740 (ŽÚ 132 cm)

2 350 x 1
2 350 x 1
2 350 x 1

346

357 / 377 / 423

3

Goliath

	4x2	4x4	4x2	4x4
Motor Briggs & Stratton – V2, Vanguard 23, 627 ccm	●	●	●	—
Motor Kawasaki – V2, FS730V 26, 726 ccm	—	—	—	●
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K62	●	—	●	—
Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K664	—	●	—	●
Pohon přední nápravy KXH10N	—	●	—	●
Uzávěrka diferenciálu – mechanická	●	●	●	●
Žací ústrojí 92 cm, jednorotorové, dva volné břity	●	●	○	○
Žací ústrojí 110 cm, třírotorové, šest pevných nožů	—	—	○	○
Žací ústrojí 132 cm, třírotorové, šest pevných nožů	—	—	—	○
Výška nastavení žacího ústrojí 50–110 mm	●	●	—	—
Výška nastavení žacího ústrojí 50–135 mm	—	—	●	●
Spojka žacího ústrojí – elektromagnetická	●	●	●	●
Plynulý rozběh žacího ústrojí	—	—	●	●
Palivová nádrž 19 litrů s palivoměrem	●	●	—	—
Palivová nádrž 16 litrů s palivoměrem	—	—	●	●
Přední kola 16" – šípový dezén	●	●	●	●
Zadní kola 20" – šípový dezén	●	●	●	●
Akumulátor 12 V / 32 Ah	●	●	●	●
Přední světla – halogenová	●	●	●	●
Denní svícení – LED diody přední	●	●	●	●
Zadní světla – LED diody	—	—	●	●
Motohodiny	●	●	●	●
Informační panel (dobíjení, mazání, tempomat, ...)	—	—	●	●
Volant s ovládací koulí	●	●	●	●
Nastavitelná poloha volantu	—	—	●	●
Elektromagnetický tempomat	—	—	●	●
Mechanický tempomat	●	●	—	—
Celkové rozměry mm (d x š x v)	2 310 x 1 050 x 1 505 s rámem	2 310 x 1 050 x 1 505 s rámem	2 350 x 1 040 x 1 740 (ŽÚ 92 cm) 2 350 x 1 160 x 1 740 (ŽÚ 110 cm) 2 350 x 1 360 x 1 740 (ŽÚ 132 cm)	2 350 x 1 040 x 1 740 (ŽÚ 92 cm) 2 350 x 1 160 x 1 740 (ŽÚ 110 cm) 2 350 x 1 360 x 1 740 (ŽÚ 132 cm)
Pohotovostní hmotnost (kg)	293	346	357 / 377 / 423	377 / 397 / 443

— není součástí výbavy

A man wearing a dark jacket and a baseball cap is operating a SECO riding lawn mower in a field of tall grass. The mower is dark-colored with a prominent front grille and headlights. The background shows several trees under a clear sky. The overall image has a dark, monochromatic aesthetic.

Příslušenství



PŘEDNÍ JEDNODUCHÝ ZÁVĚS

(pro modely Challenge, Starjet, Goliath)

- k zavěšení sněhové radlice

Cena: 4 400 Kč s DPH

Obj. č.:S000000002176 (Challenge)

Obj. č.:S000000002177 (Starjet)

Obj. č.:S532986422163 (Goliath)



PŘEDNÍ UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚS

(pro modely Starjet, Crossjet, Goliath)

- základní nosič příslušenství

Cena: 12 000 Kč s DPH

Obj. č.:S000000002172 (Starjet)

Obj. č.:S532986802083 (Crossjet)

Obj. č.:S000000002175 (Goliath)



ZAMETACÍ KARTÁČ

(pro modely Starjet, Goliath)

- zametá nečistoty ze zpevněných ploch
- v zimě odmetá sníh, celoroční použití
- pracovní záběr 120 cm

Cena: 39 000 Kč s DPH

Obj. č.:S536059022003



ŽACÍ ÚSTROJÍ MULČ PROFI 110 cm

(pro modely Starjet, Goliath)

- k pravidelnému i občasnému mulčování
- pro všechny typy komunálních ploch
- unikátní třírotorová konstrukce zaručuje kvalitní a rovnoměrně rozprostřený mulč

Cena: 33 000 Kč s DPH

Obj. č.:S532986017163 (Starjet)

Obj. č.:S532986015963 (Goliath)



ŠROUBOVÝ ZVEDÁK

(pro modely Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- určen ke zdvižení boční části traktoru až do výšky 75 cm
- zařízení s vysokopevnostním šroubem a maticí
- velmi skladný
- maximální nosnost zvedáku 400 kg

Cena: 3 500 Kč s DPH

Obj. č.:S000000002178



SKLOPNÝ VOZÍK NT-2

(pro modely Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- odveze vše potřebné i nepotřebné: trávu, železo, stavební materiál, zahradní odpad atd.
- výsuvné zadní čelo
- ložná plocha: 1 050 x 770 x 300 mm (d x š x v)

Cena: 11 000 Kč s DPH

Obj. č.:S536058104002



SKLOPNÝ VOZÍK NT-4

(pro modely Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- odveze vše potřebné i nepotřebné: trávu, železo, stavební materiál, zahradní odpad atd.
- výsuvné zadní čelo
- ložná plocha: 1 245 x 950 x 300 mm (d x š x v)

Cena: 14 000 Kč s DPH

Obj. č.:S536058104003 (černý)

Obj. č.:S536058104004 (červený)



MULČOVACÍ ZÁSLEPKA

(pro modely Challenge, Starjet)

- k mulčování bez sběrného koše
- záslepka výhozového tunelu

Cena: 2 750 Kč s DPH

Obj. č.:S532986015323 (Challenge 92)

Obj. č.:S532986018903 (Challenge 102)

Obj. č.:S532986017143 (Starjet 102)

Obj. č.:S532986018123 (Starjet 122)



KRYCÍ PLACHTA

(pro modely Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- značková univerzální plachta

Cena: 1 200 Kč s DPH

Obj. č.:S000000002125



DEFLEKTOR

(pro modely Challenge, Starjet - nelze použít u modelů s vysoko zdvižným košem)

- k sečení trávy bez sběrného koše
- nasadí se na místo sběrného koše, následně usměrňuje proud posečené hmoty zpět na zem

Cena: 2 950 Kč s DPH

Obj. č.:S532974472753



VERTIKUTÁTOR

(pro modely Starjet - současně se sběrem, Goliath)

- odstraňuje mech, zbytky starého porostu trávy, současně vyčesává a hmotu sbírá do sběrného koše
- plynulé nastavení hloubky prořezu 0-30 mm
- pracovní záběr 73 cm, na výběr ze dvou rotorů:
 - rotor pro hrubé vyčesávání a provzdušnění (nožový)
 - rotor pro jemné vyčesávání (pružinový)

Cena nosiče rotoru: 32 000 Kč s DPH

Obj. č.:S532986017663

Rotor nožový

Cena: 9 000 Kč s DPH, Obj. č.:S532986017683

Rotor pružinový

Cena: 9 000 Kč s DPH, Obj. č.:S532986017723



TAŽENÉ ROZMETADLO

(pro modely Starjet, Crossjet, Goliath)

- profesionální nástroj s regulací posypu
- k rozmetání soli a dalších sypkých materiálů
- zásobník o objemu 150 l je opatřen šroubovicí pro plynulý odběr materiálů

Cena: 33 500 Kč s DPH

Obj. č.:S000000002116



PŘÍDAVNÉ ZÁVAŽÍ

(pro model Starjet-nelze pro P6 PRO a P6 4x4 PRO)

- zlepšuje pohyblivost traktoru na sněhu a ledu
- zvyšuje zatížení hnací nápravy
- hmotnost 42 kg

Cena: 5 500 Kč s DPH

Obj. č.:S532912452253



SNĚHOVÉ ŘETĚZY 16", 18" a 20"

(pro modely Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- vhodné při provozu na sněhu nebo zledovatěném povrchu

Cena: 2 800 Kč s DPH

Obj. č.:S000000070596, 16" pro modely 4x4

Cena: 3 500 Kč s DPH

Obj. č.:S000000002007, 18" pro model Challenge

Obj. č.:S000000070595, 20" pro modely Starjet, Crossjet, Goliath



SNĚHOVÁ FRÉZA

(pro modely Starjet, Goliath)

- výborný pomocník pro uživatele z horských oblastí
- komínek i klapka jsou ovládány z místa obsluhy
- pracovní záběr 100 cm

Cena: 39 000 Kč s DPH

Obj. č.:S536059550003



DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA

(pro modely Starjet, Goliath)

- sekačka na vysokou trávu určenou k dalšímu využití na zkrmení hospodářskými zvířaty
- pracovní záběr 105 cm

Cena: 39 000 Kč s DPH

Obj. č.:S536059105001



SNĚHOVÁ RADLICE

(pro modely Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- osvědčený nástroj k odstraňování sněhu
- zvedání z místa řidiče
- opatřena gumovým břitem umožňujícím dokonalý úklid
- pracovní záběr 120 cm

Cena: 11 000 Kč s DPH

Obj. č.:S536059120203 (Challenge, Starjet - jednoduchý závěs)

Obj. č.:S536059120103 (Starjet, Crossjet, Goliath - univerzální závěs)

Obj. č.:S536059120603 (Goliath - jednoduchý závěs)



SNĚHOVÁ RADLICE KOMFORT

(pro modely Challenge, Starjet, Goliath)

- pohodlný nástroj k odstraňování sněhu
- ovládání zdvihu i natáčení z místa řidiče
- opatřena gumovým břitem umožňujícím dokonalý úklid
- pracovní záběr 120 cm

Cena: 13 000 Kč s DPH

Obj. č.:S536059120503 (Challenge, Starjet - jednoduchý závěs)

Obj. č.:S536059120703 (Goliath - jednoduchý závěs)

Obj. č.:S536059120303 (Starjet, Goliath - univerzální závěs)

ČESKÝ ZAHRADNÍ TRAKTOR DO ČESKÉ OBCE I DOMÁCNOSTI

Takový je hrdý slogan předního českého výrobce špičkových zahradních traktorů SECO.

Ryze česká společnost s vlastním výrobním závodem v Jičíně pyšní se 30letou tradicí výroby zahradních traktorů a speciálních svahových mulčerů, Vás srdečně zve k návštěvě svých více než 70 prodejních a servisních míst po celé ČR.

Na všech našich partnerských prodejnách na Vás čeká řada vystavených traktorů připravených splnit Vaše nejnáročnější přání a požadavky. Pokud jste si ještě nevybrali, je Vám k dispozici tým profesionálně vyškolených pracovníků, kteří Vám rádi s výběrem pomohou. Pokud si i přesto nejste zcela jisti, že zvolený model zvládne splnit Vaše očekávání, tak jsme kdykoliv připraveni vybraný model předvést na Vámi vybraném pozemku. To vše nezávazně a zcela zdarma.

Všechny traktory SECO byly vyvinuty a vyrobeny v Jičíně s důrazem na kvalitu zpracování, dlouhodobou zátěž, spolehlivost a dlouhotrvající hodnotu.

Těšíme se na Vás v našich partnerských showroomech. Váš tým SECO

SILNIČNÍ SADA

Jsme nejrozšířenější značkou v ČR v oblasti sečení a údržby travnatých ploch. Naše traktory se primárně starají o státní, obecní a firemní travnaté pozemky. Taktéž sportovní kluby i areály neváhaly a vsadily na prověřenou kvalitu domácího výrobce SECO. Důkazem toho je například dlouholetá spolupráce s předními prvoligovými fotbalovými kluby.

A protože jsme lídrem tuzemského trhu, je naší povinností neustále inovovat a přinášet na trh žádané novinky. Jednou z takových je pro letošní rok **SILNIČNÍ SADA** určená pro legislativně schválený pohyb po veřejných komunikacích.

Kladete si otázku, co je to ta silniční sada a jaké uživateli poskytuje výhody?

Silniční sada umožňuje přihlásit zahradní či komunální traktor na městském úřadě jako pracovní stroj, vybavit ho RZ, uhradit zákonné pojištění odpovědnosti (dříve povinné ručení) a stroj bezpečně provozovat na pozemních komunikacích. Po přihlášení stroje na MÚ již zákazníkovi úřady neukládají žádné další povinnosti, jako např. technické kontroly, emise apod. Kompatibilní je s řadou STARJET od modelu P4 a výš od roku výroby 2021. Nespornou výhodou je možnost namontovat i zpětně. **V rámci ČR - možná i celé Evropy - se jedná o naprostý unikát.**

Bližší informace žádejte u svých prodejců.

Váš tým SECO



Silniční sada pro Starjet

Cena: 24 200 Kč s DPH

Obj. č.: S532986022603 (nelze pro P3, P6 PRO a P6 4x4 PRO)



Obj. č.: S532986022303 (pouze pro P6 PRO, P6 4x4 PRO)



České traktory SECO

udržují trávníky mnoha fotbalových klubů







Firemní
videoprezentace

 seco-traktory



Seco Industries, s.r.o., Jungmannova 11, 506 01 Jičín, Česká republika
info@seco-traktory.cz | www.seco-traktory.cz